NG SLIM

Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş!

NG | KUTAHYA
SERAMİK

NG SLIM

ÜRÜN KATALOĞU

NG | KÜTAHYA
SERAMİK

NG SLIM

İÇİNDEKİLER

06
NG Kütahya Seramik
Hakkında

08
Sürdürülebilirlik
NG Kütahya Seramik'te
Sürdürülebilirlik

12
NG Slim
Mimarinin Geleceğine
Ultra İnce Bir Dokunuş

14
NG Slim Ürün Grupları
Solid
Cement
Natural Stone
Metallic
Wood

35
Teknik Özellikler

38
NG Slim
Özellikler

NG Kütahya Seramik
Hakkında

1989 yılında Nafi Güral'ın vizyonuyla kurulan NG Kütahya Seramik, bugün Erkan Güral'ın liderliğinde; 36 yıllık tecrübesiyle seramik sektörünün global oyuncularından biridir. Türkiye'nin en büyük üreticileri arasında yer alan NG Kütahya Seramik, kalite standartları ve yenilikçi bakış açısıyla uluslararası pazardaki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır.

Üretim süreçlerimizin her aşaması, inovasyon ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla harmanlanmaktadır. Özel yüzey teknolojilerimiz ve özgün tasarımlarımızla harmanladığımız NG SLIM ve NG STONE markalarımız sektörümüzü global ölçekte temsil ediyor.

Zemin ve duvar karolarının ötesine geçen geniş ürün yelpazemiz; büyük ebatlı porselen karolar, 160x320 cm boyutundaki porselen slab tezgâhlar ve 3 mm kalınlığa sahip dış cephe kaplama porselen levhalar gibi yenilikçi çözümleri kapsıyor. Bu sayede mimar, iç mimar, yapı profesyonelleri ve tasarımcılara daha özgür, yaratıcı ve fonksiyonel uygulama alanları sunuyoruz.

İnsan kaynağımızı en değerli sermayemiz olarak görüyor; çalışanlarımızın gelişimini destekleyen programlarla yetkinliklerini artırıyor, kapsayıcı insan kaynakları politikamız ve çevreye duyarlı üretim anlayışımızla yerelden küresele uzanan güçlü bir değer zinciri inşa ediyoruz.

Küresel başarıya odaklanan vizyonumuzla attığımız her adımın dünya ölçeğinde yankı bulmasını sağlıyor; Kütahya'dan yükselen bu değeri tüm dünyaya taşıyoruz.

NG KUTAHYA
NG KUTAHYA

NG Kütahya Seramik'te Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Politikası

Çevreye duyduğumuz saygı, insana verdiğimiz değer ve iş süreçlerimizdeki sürekli iyileştirme yaklaşımımızla, sadece bugünün değil geleceğin de sorumluluğunu üstleniyoruz.

NG Kütahya Seramik olarak, sürdürülebilirliği toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Çevreye, topluma ve iş dünyasına olan etkilerimizi en iyi şekilde yönetmek ve geleceği şekillendiren bir lider olmak için sürdürülebilirlik ilkelerini faaliyetimizin her alanına entegre ediyoruz.

NG Kütahya Seramik Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, şirketimizin çevresel, sosyal ve yönetişim sorumluluklarını tanımlarken tüm iş süreçlerimize rehberlik etmektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Çevresel Duyarlılık ve İklim Liderliği
Etik Yönetim ve Şeffaflık
İnsan Kaynağına Verdiğimiz Değer
İnovasyon Odaklılık
Toplumsal Sorumluluk ve Katkı

Porselende ***“incelik”***
hiç bu kadar
güçlü olmamıştı.

NG Slim
Mimarinin Geleceğine Ultra İnce Bir Dokunuş

NG Kütahya Seramik'in yenilikçi vizyonuyla geliştirilen NG Slim, yalnızca 3 mm kalınlığında, üstün dayanımı ve geniş kullanım alanlarıyla çağdaş mimarinin tüm ihtiyaçlarına kusursuz çözümler sunuyor.

100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm gibi büyük ebat alternatifleri sunan NG Slim; hafifliği, esnekliği ve estetiği, uzun ömürlülük ve yüksek dayanım ile buluşturarak iç ve dış mekân tasarımlarına değer katar.

Alev almaz yapısı, kimyasal ve alkali maddelere karşı direnci, düşük su emme oranı ve UV ışınlarına karşı renk ve doku stabilitesini koruyan yüzeyi, yıllar boyu ilk günkü görünümünü muhafaza eder. NG Slim porselen levhaların ısı farklarına karşı gösterdiği yüksek performans, onu dört mevsim tercih edilebilir kılar.



3 mm
100x300 | 120x360 | 160x320

Çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklılığı ile üstün performans sağlar. Kolayca temizlenebilir olması ve anti-graffiti özelliği ile hijyen ve bakım dostudur.

Kolay işlenebilirliği sayesinde projelerde zaman kazandırır, hafifliğiyle taşıma ve montaj süreçlerini kolaylaştırır. Dış cephe kaplamalarından mobilya ve dolap kapaklarına kadar pek çok alanda kullanılabilir, ince ve dayanıklı yapısıyla mimaride hem fonksiyonel hem estetik bir fark yaratır.

NG Slim porselen levhalar; ileri teknolojisi, yüzey alternatifleri ve yüksek performansıyla mimarların, iç mimarların ve yapı profesyonellerinin tüm beklentilerine yanıt verirken, NG Kütahya Seramik'in kalite anlayışını tüm detaylarıyla yansıtır.

NG Slim, yalnızca bir kaplama malzemesi değil, mimaride dönüşümün ve modern çizginin temsilcisidir.

NG SLIM

NG SLIM
Ürün Grupları

***Solid** (Düz Renkler)*

***Cement** (Çimento)*

***Natural Stone** (Doğal Taş)*

***Metallic** (Metalik)*

***Wood** (Ahşap)*

NG SLIM



Görünmez Kalınlık,

Görünür Etki

NG SLIM
Solid

Solid Bone
88000515RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Solid Bej
88000405RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Solid Beyaz
88000400RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Solid Siyah
88000404RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Solid Açık Gri
88000401RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Solid Hardal
88000375RF
100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Cement

Vista Taupe
88000503RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Bej
88000502RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Vista Beyaz
88000407RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Zen Beyaz
88000504RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Zen Taupe
88000511RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Bone
88000510RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Vista Antrasit
88000501RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Gri
88000500RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Vista Koyu Gri
88000408RF
100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Natural Stone

Travertine Fildişi
88000342RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Meteora Bej
88000340RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Meteora Gri
88000339RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Milestone Gri
88000521RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Padova Taupe
88000509RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Padova Bone
88000508RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Portland Füme
88000338RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Portland Gri
88000337RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Portland Bej
88000336RF
100x300 | 120x360 | 160x320



Aruna Taupe
88000374RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Sierra Vizon
88000524RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Tempest Kum
88000341RF
100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Metallic

Oxido Kahve
88000371RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Oxido Cross Kahve
88000343RF
100x300 | 120x360 | 160x320

NG SLIM
Wood

Urbano Meşe
88000344RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Urbano Ceviz
88000372RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Urbano Kiraz
88000373RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Crosswood Meşe
88000520RF
100x300 | 120x360 | 160x320

Teknik Özellikler

NG SLIM	❄	**PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (MAT - SOFT MAT REKTİFİYE 3mm)** PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS (MATT - SOFT MATT RECTIFIED 3mm)		
Standartlar Norms	**Teknik Özellikler** Technical Characteristics		**Standart Değerler** Required Values	**NG Kütahya Slim Ürün Test Değerleri *** NG Kütahya Slim Glazed Product Declared Values *
	Ağırlık / Weight kg / m2			7,8
EN ISO 10545-2	**Boyut ve yüzey kalitesi** Dimensions and surface quality	**Uzunluk ve genişlik** Length and width	±%0,6 (±2,0 mm)	±%0,3
		Kalınlık Thickness	±%5 (±0,5 mm)	±%0,3
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	±%0,5 (±1,5 mm)	±%0,3
		Gönyeden sapma Rectangularity	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Düzlemden sapma Flatness surface	±%0,5 (±2,0 mm)	±%0,3
		Yüzey kalitesi Surface quality	%95	%95
EN ISO 10545-3	**Su emme %** Water absorption %		±%0,5 **(her bir karo için max. %0,6)** (individual max. %0,6)	≤±%0,3
EN ISO 10545-4	**Eğilme dayanımı (N/mm²)** Modulus of rupture (N/mm²)		min. 35 N/mm²	≥50 N/mm²
EN ISO 10545-5	**Sıçrama katsayısı, çarpma dayanımı** Impact resistanca as, coefficient of restitution (cor)		**Üretici beyan eder** Declared value	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-6	**Derin Aşınma Dayanımı (Sırsız karolar)** Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles		SIRSIZ-MAX: 175 mm³	≤139 mm³
EN ISO 10545-8	**Doğrusal ısıl genleşme katsayısı (100°C)** Linear thermal expansion		**Üretici beyan eder** Declared value	$5{,}70\times10^{-6}$ - $7{,}50\times10^{-6}$
EN ISO 10545-9	**Isıl şoka dayanıklılık** Thermal shock resistance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-10	**Nem genleşmesi** Moisture expansion		**Üretici beyan eder** Declared value	0,01%
EN ISO 10545-11	**Çatlama dayanımı** Crazing resistance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-12	**Dona dayanım** Frost resitance		**Dayanıklı olmalıdır** Required	**Dayanıklıdır** Resistant
EN ISO 10545-13	**Düşük derişimli asit ve baz** Resistance to low concentrations of acids and alkalis		**Üretici beyan eder** Declared value	**LA** LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		**Üretici beyan eder** Declared value	**HA** HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		min. B	**A** A
EN ISO 10545-14	**Lekelenmeye dayanıklılık** Resistance to staining		**min. 3.sınıf** min. 3.class	**min. 3.sınıf** min. 3.class
EN ISO 10545-15	**Açığa çıkan tehlikeli maddeler Kurşun - Kadmiyum** Release of dangerous substance Lead - Cadmium		**Üretici beyan eder** Declared value	Pb<0,1 Cd<0,01
EN 12004:2007+A1:2012,4,1	**Yapışma için bağ gücü** Bond strength adhesion	**Çimentolu yapıştırıcılar** Cementitious adhesives	**Üretici beyan eder** Declared value	≥0,5 Tip C1
EN 13501-1	**Yangına tepki** Reaction to fire		A2	A2 s1 d0
CEN/TS15209	**Dokunurluk** Tactility		**Yüzey açıklaması beyan edilir** Declare surface description	**Yüzey açıklaması beyan edilir** Declare surface description

Notlar / Notes

- **EN 14411 Düşük su emmeli kuru preslenmiş seramik karolar Ek G (Grup Bla) E < %0,5**
- EN 14411 Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Ek G (Grup Bla) E < %0,5
- **Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir. Aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.**
- The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.
- **NG Kütahya Seramik bu katalogda yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.**
- NG Kütahya Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.

Kalite Sertifikalarımız

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

Ürün uygunluk belgeleri ve diğer sertifikalarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

ngkutahyaseramik.com.tr

NG Slim
Özellikler

Hafiflik

Kolay
Temizlenebilir

Esneklik

Yanmazlık

UV
Dayanımı

Düşük Su
Emme Oranı



Kolay
İşlenebilirlik

Kimyasal
Dayanım

Uzun
Ömürlü

Anti
Graffiti

Çevreye
Duyarlı



Hava
Koşullarına
Dayanım

NG SLIM

NG SLIM

Detaylarda saklı olan
inceliği keşfet!

ngkutahyaseramik.com.tr

NG | KUTAHYA
SERAMİK